

# Diagnosis

- Asymmetrische dentoalvoläre volle KL II/2 rechts, halbe KL II/2 links
- Steile Oberkieferfront → kein Platz für Frontzähne
- Überbiss ca. 2mm mit Impressionen in die Papilla incisiva
- Unterkieferfront gedreht und nach hinten gedrängt
- Manchmal Kopfschmerzen, verursacht durch Bruxen

2007-05-23

Vor FKO



2007-05-23 Vor FKO



2007-05-23 Vor FKO



2007-05-23

## Konstruktionsbiss für Fränkel-Gerät



2007-11-06

## Fränkel-Gerät im Mund



2010-07-12

Während der Behandlung





2010-07-12

Während der Behandlung



Nach FKO  
2013-10-16





Nach FKO  
2013-10-16



Nach FKO 2010-07-12



Vor FKO 2007-05-23



Nach FKO(Fränkell-2) 2010-07-12



Nach FKO in Retention 2013-10-16



Vor FKO 2007-05-23

Nach FKO 2010-07-12

Nach FKO 2013-10-16





Vor FKO 2007-05-23



Nach FKO 2010-07-12



Nach FKO 2013-10-16



Vor FKO 2007-05-23



Nach FKO 2010-07-12



Nach FKO 2013-10-16





**2007-05-23**



**2010-07-12**

